SYNERGY 6

La solution pour vos articulations



LEDVARD®
Enhance your sports potential

LEDVARD : L'EXCELLENCE FRANÇAISE AU SERVICE DE LA SANTÉ DES SPORTIFS

Ledvard possède une expertise spécifique dans la transformation de polymères complexes, et une expérience combinée de plus de 40 ans dans les dispositifs médicaux à base d'acide hyaluronique. Nous avons 4 engagements :

APPROCHE SCIENTIFIQUE
Notre expertise nous conduit à la plus grande exigence dans le développement de nos formulations ainsi que la précision des dosages.

FORMULATIONS 100% TRANSPARENTES
La composition de nos produits ne révèle aucun composant caché, nous sommes 100% transparents sur nos formulations.

MEILLEURS NIVEAUX DE QUALITÉ
Nous sélectionnons nos ingrédients avec la plus grande rigueur en cherchant en permanence les meilleurs niveaux de qualité.

FABRICATION 100% FRANCAISE
Fabrication 100% française. R&D, production, packaging & logistique localisés en Auvergne Rhône-Alpes.

> AVEC NOTRE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA SCIENCE, ASSOCIÉE À NOTRE PASSION POUR LE SPORT, NOUS AVONS POUR OBJECTIF D'AMÉLIORER LA SANTÉ ET LES PERFORMANCES DES SPORTIFS.

Chez Ledvard, nous pensons que la puissance musculaire n'est pas utile si la mobilité et la fonction articulaire sont limitées.

Pour Synergy[6], nous avons fait le choix développer un produit innovant, hautement dosé, visant à renforcer les articulations qui sont mises à rude épreuve lors de la pratique sportive.

LA SOLUTION POUR VOS ARTICULATIONS : SYNERGY[6]

SYNERGY[6] EST UN SUPPLÉMENT ARTICULAIRE, SOUS FORME DE BOISSON À RECONSTITUER, QUI PARTICIPE À UNE AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE DE LA SANTÉ ARTICULAIRE.

Notre approche scientifique nous a permis de sélectionner les 6 composants spécifiques les plus efficaces et de les combiner avec un dosage précis et optimisé pour garantir un effet maximal sur les articulations.

COLLAGÈNE PEPTAN® TYPE I (HYDROLYSÉ)	10g
COLLAGÈNE COLARTIX® DONT TYPE II (HYDROLYSÉ)	3g
ACIDE HYALURONIQUE	2g
GLUCOSAMINE SULFATE	1g
CHONDROÏTINE SULFATE	0,51g
HARPAGOPHYTUM HARPAGOSIDES (5%)	0,14g

POUDRE DE JUS CONCENTRÉ DE BETTERAVE, ARÔME NATUREL BAIES, EXTRAIT D'HARPAGOPHYTUM (HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS - 143 MG), EDULCORANT : SUCRALOSE.

5 des 6 composants naturellement présents dans l'articulation (os, cartilage, liquide synovial, ligaments & tendons).



Ces éléments naturels de l'articulation se renouvellent plus lentement avec l'âge et sont dégradés lors d'une pratique sportive intensive.

Même dans une alimentation quotidienne équilibrée, ces composants naturels de l'articulation sont généralement peu présents ou absents.

Pour plus d'informations sur la composition de Synergy,[6] rendez-vous sur notre site internet :

RÔLE DE CHACUN DES COMPOSANTS DANS LES ARTICULATIONS



COLLAGÈNE DE TYPE I [1,2]

Le plus abondant (peau - tendons - ligaments...).
Limite la dégradation du cartilage,
Inhibe l'inflammation synoviale.

COLLAGÈNE DE TYPE II [2,3]

Le plus abondant au niveau du cartilage et des disques intervertébraux.
Réduit la douleur,
Améliore la mobilité.

ACIDE HYALURONIQUE [4]

Largement présent dans la matrice extracellulaire de divers tissus du corps humain : peau, cartilage, liquide synovial, humeur vitrée.

Améliore les symptômes de l'arthrose : réduit la douleur et l'inflammation.

GLUCOSAMINE SULFATE (GS) & CHONDROÏTINE SULFATE (CS) [5]

La GS se trouve dans le cartilage articulaire et le liquide synovial.
La CS est un des composants majeurs du cartilage articulaire et des os.

Réduisent la raideur & la douleur,
Améliorent la mobilité.

HARPAGOPHYTUM [6]

Plante médicinale originaire d'Afrique du Sud utilisée depuis des siècles pour traiter les problèmes articulaires et les douleurs musculaires. **Anti-inflammatoire naturel - alternative aux AINS**

1. DAR, Q.-A. ET AL. DAILY ORAL CONSUMPTION OF HYDROLYZED TYPE 1 COLLAGEN IS CHONDROPROTECTIVE AND ANTI-INFLAMMATORY IN MURINE POSTTRAUMATIC OSTEOARTHRITIS. PLOS ONE 12, E0174705 (2017).
2. SIBILLA ET AL. - 2015 - AN OVERVIEW OF THE BENEFICIAL EFFECTS OF HYDROLYSE
3. SADIGURSKY, D. ET AL. UNDENATURED COLLAGEN TYPE II FOR THE TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE. ACTA ORTOP. BRAS. 30, (2022).
4. GÖLLNER, I., VOSS, W., VON HEHN, U. & KAMMERER, S. INGESTION OF AN ORAL HYALURONAN SOLUTION IMPROVES SKIN HYDRATION, WRINKLE REDUCTION, ELASTICITY, AND SKIN ROUGHNESS: RESULTS OF A CLINICAL STUDY. J EVID BASED COMPLEMENTARY ALTERN MED 22, 816–823 (2017).
5. PUIGDELLIVOL, J. ET AL. EFFECTIVENESS OF A DIETARY SUPPLEMENT CONTAINING HYDROLYZED COLLAGEN, CHONDROITIN SULFATE, AND GLUCOSAMINE IN PAIN REDUCTION AND FUNCTIONAL CAPACITY IN OSTEOARTHRITIS PATIENTS. JOURNAL OF DIETARY SUPPLEMENTS 16, 379–389 (2019).
6. FARPOUR, H. R., RAJABI, N. & EBRAHIMI, B. THE EFFICACY OF HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS (TELTONAL) IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS: A RANDOMIZED ACTIVE-CONTROLLED CLINICAL TRIAL. EVID BASED COMPLEMENT ALTERNAT MED 2021, 5596892 (2021).

BÉNÉFICES DE LA CURE

POUR TOUS LES SPORTIFS

- **PRÉVENTION**
  Réduction des désordres articulaires et tendineux
- **PERFORMANCE**
  Augmentation de la charge d'entraînement
- **RÉCUPÉRATION**
  Limitation des douleurs post-activités sportives

POUR LES PERSONNES AVEC DES PATHOLOGIES ARTICULAIRES

Synergy[6] est bénéfique pour les personnes atteintes de lésions du cartilage (type arthrose ou chondropathie), les tendinopathies (plus communément appelées "tendinites"), les séquelles de traumatismes articulaires et les douleurs post-opératoires.

- **CONFORT ARTICULAIRE**
  Amélioration de la qualité de vie
- **MOBILITÉ**
  Meilleure amplitude des mouvements
- **LIMITATION DE LA DOULEUR**
  Réduction de la prise d'anti-inflammatoires

wada

NE CONTIENT PAS DE PRODUIT CONSIDÉRÉ
DOPANT PAR L'AGENCE MONDIALE ANTI-DOPAGE

CONSEILS D'UTILISATION



Cures de 4, 8 ou 12 semaines avec une tour & des recharges.



Une tour qui permet la distribution de votre sachet quotidien.

Chaque sachet contient 17,3g de poudre. Un format nomade qui permet de vous suivre partout.

Le sachet est à reconstituer dans un shaker avec de l'eau quotidiennement.

A consommer de préférence en dehors des repas et sur une période d'une heure maximum.

Il est crucial de maintenir une régularité quotidienne pour une efficacité optimale.

Quand vous pratiquez une activité sportive, à consommer de préférence 2 à 3 heures avant votre séance pour assurer une biodisponibilité optimale.

TAUX D'ABSORPTION DES PEPTIDES DE COLLAGÈNE JUSQU'À
90%

LE COLLAGENE REPRÉSENTE
25-30%
DE LA PROTEINE TOTALE DU CORPS HUMAIN (OS, TENDONS LIGAMENTS, PEAU...)

EN MOYENNE
15G
D'ACIDE HYALURONIQUE DANS LE CORPS

L'EFFICACITE CLINIQUE DE L'HARPAGOPHYTUM EST RECONNUE PAR L'
OMS

COMPOSITION NATURELLE
>99%
SANS ADDITIFS, COLORANTS, NI CONSERVATEURS.

RÉSULTATS DE L'ÉTUDE SYNERGY6[1]

PROFIL DES UTILISATEURS

NIVEAU DE PRATIQUE SPORTIVE



ÂGE



2/3 DES UTILISATEURS ONT DES PATHOLOGIES TENDINEUSES OU ARTICULAIRES

PATHOLOGIES PRINCIPALES



TENDINOPATHIES
(TENDON ACHILLE, ROTULIEN, ..)

ENTORSES

CONFLITS DE HANCHE



LUXATIONS

CHONDROPATHIE /ARTHROSE

1. CES DONNÉES PROVIENNENT D'UNE ÉTUDE MENÉE AUPRÈS D'UN PANEL DE SPORTIFS AYANT UTILISÉ SYNERGY6, AVEC 43 PARTICIPANTS AYANT SUIVI LE TRAITEMENT PENDANT 4 SEMAINES. SUR LES 43, 11 ONT TESTÉ UNE CURE DE 12 SEMAINES.

RÉDUCTION DE LA DOULEUR (WOMAC*)

DOULEURS À L'EFFORT



DOULEURS POST ENTRAINEMENT



DOULEURS À L'APPUI



93%

DES UTILISATEURS SONT SATISFAITS DE SYNERGY[6]

APRÈS 12 SEMAINES DE CURE

ELLE PERMET DE RÉDUIRE LES DOULEURS ET D'AMÉLIORER LA MOBILITÉ

*LE WOMAC EST UN ENSEMBLE EXCLUSIF DE QUESTIONNAIRES NORMALISÉS LARGEMENT UTILISÉ PAR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR ÉVALUER LA DOULEUR, LA RAIDEUR, ET LA FONCTION ARTICULAIRE DES PATIENTS. C'EST LE STANDARD UTILISÉ LORS DES ÉTUDES CLINIQUES..

SATISFACTION GLOBALE

9,7/10

DES UTILISATEURS SONT PRÊTS
À RECOMMANDER SYNERGY[6]
À LEURS PROCHES
DÈS 4 SEMAINES DE CURE

MOTIVATIONS PRINCIPALES DE LA PRISE DE CURE

LES EFFETS

LA COMPOSITION

LA FABRICATION FRANÇAISE

LA MARQUE

L'ABSENCE DE PRODUIT DOPANT

POURQUOI FAIRE UNE CURE DE SYNERGY[6] ?

✓ FORMULATION INNOVANTE

Nous avons sélectionné les 6 composants spécifiques les plus efficaces et les avons combinés avec un dosage précis et optimisé pour garantir un effet maximal sur les articulations.

✓ TAUX D'ASSIMILATION MAXIMISÉ

L'absorption de nos composants se fait au niveau de l'intestin grêle, pour être ensuite redistribués dans la circulation systémique. Les molécules sont ensuite répartis dans le corps et principalement au niveau des articulations et de la peau.

✓ CONFORT ARTICULAIRE

La cure réduit les douleurs et améliore la mobilité. Elle permet également de prévenir les blessures, d'augmenter sa charge d'entrainement, et d'optimiser la récupération.

✓ EFFICACITÉ PROUVÉE

97% des utilisateurs sont prêts à recommander l'utilisation de la cure à leurs proches dès 4 semaines de test.[1]
93% des sportifs qui ont testés la cure sont satisfaits de la cure après 12 semaines.

Pour découvrir les témoignages de nos utilisateurs, rendez-vous sur notre site internet :

1. CES DONNÉES PROVIENNENT D'UNE ÉTUDE MENÉE AUPRÈS D'UN PANEL DE SPORTIFS AYANT UTILISÉ SYNERGY6, AVEC 43 PARTICIPANTS AYANT SUIVI LE TRAITEMENT PENDANT 4 SEMAINES. SUR LES 43, 11 ONT TESTÉ UNE CURE DE 12 SEMAINES.

LEDVARD®

Enhance your sports potential



CREDIT PHOTO : ROMAIN PICARD

ENTRAINEZ-VOUS PLUS LONGTEMPS ET PLUS INTENSÉMENT

www.ledvard-sport.com
contact@ledvard-sport.com

SNN 03.02.24